

Aquanet Laboratorium sp. z o.o.

61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126
tel: 61 8359 284 fax: 61 8324 773
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

62-028 Koziegłowy, ul. Gdynska 1
tel: 61 8359 960 fax: 61 8111 512
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 240P/14.03.2017-1/Z

Strona: 1

Stron: 5

Temat zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy
Badanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wody Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8; 62-300 Września	67/LAB/2017 68/LAB/2017 69/LAB/2017

INFORMACJE OGÓLNE

Nr próbki	Identyfikacja próbek	Stan próbki w chwili przyjęcia	Data i godz. pobierania próbek deklarowana przez klienta	Data i godz. dostarczenia próbek do laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
17/05802/P	ul.Orkana 4 (budynek mieszkalny, pralnia)	Dobry	14.03.2017 08:15	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05803/P	ul. 3-go Maja 4, (Przedszkole "Słoneczko", piwnica)	Dobry	14.03.2017 08:35	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05804/P	ul. Słowian 23 Przychodnia MedCon (gabinet zabiegowy)	Dobry	14.03.2017 08:45	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05805/P	ul. Kilińskiego 9, (Przedszkole "Miś Uszatek", łazienka)	Dobry	14.03.2017 08:50	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05806/P	ul. Kościuszki (Basen AquaLife, łazienka)	Dobry	14.03.2017 09:05	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05807/P	ul. Warsztatowa 9, (Piekarnia Bamar, pomieszczenie socjalne)	Dobry	14.03.2017 09:15	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05808/P	ul. Sikorskiego 22, (Firma Cenoss, Laboratorium)	Dobry	14.03.2017 09:25	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05809/P	ul. Sikorskiego przy Flex Films Europa (końcówka sieci-hydrant nr 516)	Dobry	14.03.2017 07:55	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05810/P	ul. Koszarowa 1 (za Bankiem SGB) (Końcówka sieci-hydrant 374)	Dobry	14.03.2017 08:20	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05811/P	ul. Kilińskiego (końcówka sieci- hydrant 154)	Dobry	14.03.2017 08:40	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05812/P	ul. Opieszyn, rondo przy Kościele Św. Ducha (hydrant)	Dobry	14.03.2017 08:55	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05813/P	ul. Opieszyn 10 przy przychodni Specimed (hydrant)	Dobry	14.03.2017 9:15	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05814/P	ul. Powstańców Wlkp. (końcówka sieci- hydrant 287)	Dobry	14.03.2017 09:30	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05815/P	ul. Armii Poznań przy PoloMarkecie (końcówka sieci-hydrant nr299)	Dobry	14.03.2017 09:45	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017

Temat zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy
Badanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wody Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8; 62-300 Września	67/LAB/2017 68/LAB/2017 69/LAB/2017

17/05816/P	ul. Kruczkowskiego (końcówka sieci- hydrant nr 299)	Dobry	14.03.2017 10:05	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05819/P	ul. Kościuszki 24 (Szkoła Podstawowa nr 2, łazienka)	Dobry	14.03.2017 10:15	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05820/P	ul. Legii Wrzesińskiej 25/1 (Blok mieszkalny, łazienka)	Dobry	14.03.2017 10:25	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05821/P	ul. Kilińskiego 17a, (Hurtownia "Mar-Pak", pomiesz- czenie socjalne)	Dobry	14.03.2017 10:35	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05822/P	ul. Kościuszki 59 (Blok mieszkalny, kuchnia)	Dobry	14.03.2017 10:50	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017
17/05823/P	ul. Koszarowa 12 (Zespół Szkół Zawodowych nr 2, łazienka)	Dobry	14.03.2017 11:00	14.03.2017 13:30	14.03.2017	17.03.2017

Identyfikacja metody pobierania próbek

Próbki zostały pobrane przez zleceniodawcę.

Metody badawcze oznaczone literą A posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700.

Metody badawcze oznaczone literą P posiadają zatwierdzenie PPIS w Poznaniu.

Decyzja nr HK-420/0-31(7)/16 z dnia 03.08.2016 r.

WYNIKI BADAŃ

Oznaczenie			Nr próbki		
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05802/P	17/05803/P	17/05804/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	2 [1;6]	<1	10 [6;17]
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	2 [1;6]	<1	6 [3;11]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	0	0	0

Temat zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy
Badanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wody Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8; 62-300 Września	67/LAB/2017 68/LAB/2017 69/LAB/2017

Oznaczenie			Nr próbki		
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05805/P	17/05806/P	17/05807/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	2 [1;6]	2 [1;6]	21 [14;31]
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	5 [3;10]	1 [<1;4]	2 [1;6]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	0	0	0

Oznaczenie			Nr próbki		
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05808/P	17/05809/P	17/05810/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	3 [1;10]	0	0
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	112 [83;150]	2 [1;6]	2 [1;6]
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	201 [152;266]	12 [7;19]	94 [70;127]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	2 [1;8]	0	0

Oznaczenie			Nr próbki		
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05811/P	17/05812/P	17/05813/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	1 [0;7]
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	3 [1;7]	5 [3;10]	<1
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	8 [5;14]	172 [130;228]	6 [3;11]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	0	0	1 [0;7]

Temat zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy
Badanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wody Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8; 62-300 Września	67/LAB/2017 68/LAB/2017 69/LAB/2017

Oznaczenie			Nr próbki		
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05814/P	17/05815/P	17/05816/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	2 [0;8]	0	0
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	12 [7;19]	5 [3;10]	69 [50;94]
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	248 [188;327]	>300	47 [34;66]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	1 [0;7]	0	1 [0;7]

Oznaczenie			Nr próbki		
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05819/P	17/05820/P	17/05821/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	43 [31;60]	56 [41;77]	40 [28;56]
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	30 [21;43]	1 [<1;4]	39 [28;55]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	0	0	0

Temat zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy
Badanie bakteriologiczne i fizyczno-chemiczne wody Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8; 62-300 Września	67/LAB/2017 68/LAB/2017 69/LAB/2017

Oznaczenie			Nr próbki	
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05822/P	17/05823/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	172 [130;228]	<1
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	151 [113;201]	21 [14;31]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	0	0

Uwagi: 1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. 2. Klient ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badań. 3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. 4. Niepewność wyniku dla próbek dostarczonych przez klienta uwzględnia niepewność metody badawczej bez pobierania próbek i wyrażona jest niepewnością rozszerzoną dla przedziału ufności 95% i k=2.	Data sporządzenia	Sporządził	Autoryzował
	17.03.2017	Gawron Lucyna	Gawron Lucyna

AQUANET
LABORATORIUM Sp. z o.o.

Kierownik Pracowni Bakteriologicznej

Lucyna Gawron
Lucyna Gawron

